



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

**Прокуратура
Назрановского района**

**Наьсарен района
прокуратура**

ул. Фабричная, 11/1, г. Назрань, РИ, 386101
29.05.2020 10-34в-2020 № *104/6*

Директору общеобразовательного
учреждения ГБОУ «СОШ №3
с.п.Сурхахи»

Точиевой А.У.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

В прокуратуре Назрановского района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства об образовании в Российской Федерации, в части организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях района.

Установлено, что образовательной организацией меры по разработке и принятию локальных нормативных актов не приняты в полном объеме.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

В ст. 13 Закона № 273-ФЗ закреплено, что образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

В соответствии со ст. 16 Закона № 273-ФЗ под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

Во исполнение указанной нормы Закона приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 утвержден Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

Также приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 утвержден временный порядок сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, пункт 2 которого определяет что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ применяют электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816.

В соответствии с ч. 5 Закона № 273-ФЗ при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Пунктом 9 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ установлено, что при реализации образовательных программ или их частей с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 № 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Однако, в нарушение указанных норм Закона образовательной организацией порядок ведения учета и осуществление хранения результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не принят, работа в данном направлении не осуществляется.

Более того, п. 5 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ установлено, что организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Однако в нарушение указанных норм закона указанный порядок не принят.

Негативные последствия допущенных нарушений закона заключаются в несоблюдении установленных требований закона, регулирующего отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права граждан на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации указанного права.

Изложенные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении работниками учреждения своих обязанностей, а также ненадлежащем контроле за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24, ст. 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

- безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Назрановского района и не позднее месячного срока, принять конкретные меры для устранения и недопущения впредь подобных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих;



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

**Прокуратура
Назрановского района**

**Наьсарен района
прокуратура**

ул. Фабричная, 11-1, г. Назрань, РИ, 386101

Руководителю ГБОУ
«СОШ № 3 с.п. Сурхахи»

Точиевой А.У.

06.2019 № 10-34в-2019 1086

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений

законодательства о противодействии терроризму

Прокуратурой Назрановского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму в образовательных и дошкольных учреждениях, расположенных на территории района.

Установлено, что ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Сурхахи» в нарушение требований Федерального закона «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», план работы по противодействию терроризму в общеобразовательном учреждении на 2019 год не разработан.

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» **противодействие** терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

- 1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- 2) законность;
- 3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
- 4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;

АБ № 002269

5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых специальных и иных мер противодействия терроризму;

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами противодействию терроризму.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Разделом 111 постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» предусмотрены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Отсутствие плана работы по противодействию терроризму делает невозможной реализацию основных принципов законодательства об обеспечении и защите основных прав и свобод человека и гражданина на предупреждении терроризма.

Изложенное свидетельствует о ненадлежащей организации работ ответственными работниками ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Сурхахи» и отсутствии контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

- безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Назрановского района и не позднее месячного срока принять конкретные меры для устранения и недопущения впредь подобных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих;
- рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц;
- о принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме приложением копии приказов о наказании виновных лиц;
- о дате рассмотрения уведомить прокуратуру Назрановского района.

Прокурор
Назрановского района
Дейнова Л.Б., 22-42-82

А.С. Арсамако



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия

почтовый адрес: 386001, РИ, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34, тел: 8 (8734)-55-03-29,
Факс: 8 (8734)-55-19-71 телефон доверия: 8 (8734)-55-19-67, E-mail:mchsri@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Назрань и Назрановскому району

почтовый адрес: 386140, Насыр-Кортский округ г. Назрань, ул. Весенняя, 1,
тел: 8(8734)-22-57-63, Факс: 8(8732)-22-57-63 телефон доверия: 8(8734)-55-19-67,

E-mail:Ond-Nazran@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 61/1/32

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору ГБОУ СОШ № 3 с.п. Сурхахи Точиевой А.У.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Республики Ингушетия по пожарному надзору № 61 от «30» июня 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. «30» июля 2020 года по 11 час. 50 мин. «30» июля 2020 года, проведена плановая проверка государственным инспектором г. Назрань и Назрановского района по пожарному надзору Жандаровым А.З., в отношении СОШ № 3 с.п. Сурхахи,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, расположенной по адресу: РИ, с.п. Сурхахи, ул. Новая, 1

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором школы Точиевой А.У-Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В котельной и подвале смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию.	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:-с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); -венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др.	25.10.2020	

		помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; -категории В4 и Д по пожарной опасности; -лестничных клеток. (Основание: п. 4 НПБ 110-03)	
2	Установить систему, дублирующую сигналы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей по пожару на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников школы.	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Основание: ч. 7, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.08 г.);	25.10.2020
3	Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Основание: п. 21 ППР № 390)	25.10.2020
4	Автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре привести в рабочее состояние. (В дальнейшем указанные сис-	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок по-	25.10.2020

	темы содержать в исправном состоянии).	жаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п. 61 ППР № 390)		
5	Пожарные шкафы не соответствуют требованиям пожарной безопасности – пожарные шкафы выполнены из дерева, что является нарушением п. 4.4. НПБ 151-2000.	Пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм. (Основание: п. 4.4. НПБ 151-2000)	25.10.2020	
6	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту имеющейся автоматической пожарной сигнализации.	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Основание: п. 63 ППР № 390)	25.10.2020	
7	Провести проверку работоспособности наружного противопожарного водопровода (пожарного резервуара) не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта.	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Основание: п. 55 ППР № 390)	25.10.2020	
8	Провести проверку работоспособности внутренних пожарных	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевре-	25.10.2020	

	кранов не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта.	менное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Основание: п. 55 ППР № 390)		
		Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал (п. 40 ППР № 390)	постоянно	
		Руководитель организации должен обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 43 ППР № 390)	постоянно	
		Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (растекателями), предусмотренными конструкцией светильника; г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;	постоянно	

	е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов (п. 42 ППР № 390)	
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе	постоянно

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

(п. 36 ППР № 390)

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)

(п. 46 ППР № 390)

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках (п. 102 ППР № 390)

постоянно

постоянно

		Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах. (п. 103 ППР № 390)	постоянно	
		Руководитель образовательной организации организует проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности (п. 104 ППР № 390)	постоянно	
		Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. (п. 30 ППР № 390)	В период проведения новогодних мероприятий	
		При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. Новогодняя елка должна устанавливаться	В период проведения новогодних мероприятий	

		ся на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. (п. 31 ППР № 390)	
		При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по <u>техническому регламенту</u> Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений); в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. (п. 31 ППР № 390)	В период проведения новогодних мероприятий

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Назрань и Назрановского района
по пожарному надзору Жандаров А.З.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора РИ по надзорной деятельности),

Жандаров А.З.
(подпись)

«30» июля 2020г.



Предписание для исполнения получил (а):

Директор Жорев. И.Ч.
(подпись)

«30» июля 2020 г.



(должность, фамилия, инициалы)

Государственный инспектор г. Назрань и Назрановского района
по пожарному надзору Жандаров А.З.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора РИ по надзорной деятельности),

(подпись)

«30» июля 2020г.

Предписание для исполнения получил (а):

А. Жандаров
(подпись)

Жандаров А.З.

(должность, фамилия, инициалы)

«30» июля 2020 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208

о назначении административного наказания

«09» 09. 2020г.

г. Магас.

Заместитель Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия Гетагазова З.Д. г. Магас ул. Назарбаева – 3. рассмотрев материалы об административном правонарушении по протоколу № 208 от 09.09.2020г. и представленные документы в отношении гражданина(ки), индивидуального предпринимателя, должностного лица

Точиевой Амины Умар - Хаджиевны.

год и место рождения 1969г. 21. 02, с. Экажево. гражданство РФ
место работы и должность, директор. ГБОУ СОШ №3. Назрановский район, с.п. Сурхахи ул. Новая, 1.
место жительства РИ Назрановский район, с.п. Экажево ул. Ингушская, 22.

установил, что по результатам проведенной плановой выездной проверки по распоряжению за №399 от 17.08.2020г. обнаружено, недостаточно столовой мебели. Недостаточно работников пищеблока. Отсутствует посудомоечная машина. Моечные раковины не позволяют осуществлять замачивание столовой посуды, согласно требованиям санитарных правил. Недостаточно кухонного оборудования, стеллажей для столовой посуды, рабочих цельнометаллических столов. Отсутствуют стеллажи на складе сыпучих продуктов. На открываемых окнах в обеденном зале ив помещениях пищеблока не предусмотрены москитные сетки. Не заключен договор «Производственный контроль» с аккредитованной лабораторией. Недостаточно функциональных помещений (нет возможности разделения технологических процессов приготовления блюд). Не всеми сотрудниками пройден периодический медицинский осмотр, что является нарушением, ст.17. ст.24. ст.32. ст.34. ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от.30.03.99г. СП 2.4.2. 2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». ч.1. ст.6,7. «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». КоАП РФ.

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела с указанием статей КоАП РФ)

учитывая обстоятельства, смягчающие административную ответственность; отягчающие административную ответственность; руководствуясь статьями 2.1-2.4, 3.3, 3.5 п.3, 4.1, 4.2, 4.4 ч2, 23, 29.7, 29.10 КоАП РФ


ПОСТАНОВИЛ:

назначить (Ф.И.О.) Точиевой Амине Умар - Хаджиевне.
административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ч.1.ст.6,7. КоАП. РФ в размере 3000. руб. 00 коп. (три тысячи рублей.)

Штраф должен быть внесен правонарушителем: ИНН 0608000220, КПП 060801001, УФК по Республике Ингушетия (Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия) р/сч. 40101810700000010004 БИК 042618001, л/с 04141788010 УИН-0 Назначение платежа КБК 14111601061010007140. ОКТМО 26701000.

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в установленном законодательством РФ порядке ст. 30.1-30.3 КоАП РФ.
2. Постановление вступает в законную силу после истечения срока, указанного для обжалования
3. Уплатить штраф, квитанцию об оплате штрафа (Точиева А.У-Х) должен(на) предъявить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу в соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ.
4. При неуплате административного штрафа в вышеуказанный срок (ч.1 ст.32.2 КоАП РФ) постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ в Федеральную службу судебных приставов по Республике Ингушетия.

Заместитель Руководителя
Управления



Гетагазова З.Д..

Расписка в получении Постановления
Постановление № 208. от 09.09.2020г.
получил

(Ф.И.О.)

2020г.

(подпись правонарушителя)